




15...65 кВт


 80...650 м²


Дрова



Брикеты



Уголь



Мощность:

15 - 65 кВт

Holz New / Plus

Holz New / Holz New Plus

Только европейские комплектующие и никакого Китая! Котлы Хайцтехник, как и прежде, на протяжении 15 лет собираются из одних и тех же проверенных европейских комплектующих, срок службы которых составляет не менее чем 10-20 лет, и фактически рассчитанных на весь срок службы котла - более 20 лет. Более 98% наших котлов, проданных с 2010 года - более 25 000 котлов, продолжают работать без проведения капитальных ремонтов и замены запчастей. Хайцтехник - единственное предприятие, имеющее историю продажи автоматизированных котлов в России на протяжении 15 лет - именно поэтому мы говорим о том, что наши Котлы могут служить действительно долго. Покупая котел Хайцтехник - вы покупаете Качество. Никаких одноразовых китайских решений и поделок. Никаких гаражных изделий. Никакого удешевления. Только надежность на долгие годы. Хайцтехник - это Ваше спокойствие в любые морозы. Хайцтехник - владей Мечтой!

В стоимость котла входят: Европейские комплектующие, Качественная деревянная обрешетка, Реальная гарантия, Качественная техническая и сервисная поддержка, а также полная уверенность в теплом завтрашнем дне!

-15%

Только до 31 декабря! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Holz New / Holz New Plus со скидкой более 15%! В честь 15 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам января 2022 года!



Holz New | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными трубчатыми колосниками, комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), встроенным механизмом и ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Holz New 15 кВт	124 700 Р	146 700 Р	333 кг
Holz New 25 кВт	150 900 Р	177 500 Р	416 кг
Holz New 35 кВт	182 300 Р	214 500 Р	512 кг
Holz New 50 кВт	224 900 Р	264 600 Р	634 кг
Holz New 65 кВт	258 300 Р	303 900 Р	691 кг

**Патрубок дымохода 135° не входит в комплект поставки

Holz New Plus | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными колосниками, управляющим контроллером Heiztechnik Logic 105, наддувным вентилятором и комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла, возможностью установки регулятора тяги и эксплуатации котла в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м ² **
Holz New Plus 15 кВт	160 700 Р	189 100 Р	80...150
Holz New Plus 25 кВт	186 900 Р	219 900 Р	140...250
Holz New Plus 35 кВт	218 300 Р	256 800 Р	180...350
Holz New Plus 50 кВт	270 200 Р	317 900 Р	280...500
Holz New Plus 65 кВт	303 600 Р	357 200 Р	360...650

* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. ** Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие асбест.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 09/12/2024 по 31/12/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Holz New Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Holz New может эксплуатироваться совместно с регулятором тяги или быть автоматизирована позднее.



Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Holz New Plus)**:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	14 800 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	23 200 Р

Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Holz New (Польша)**:

Цена, руб.

	15-35 кВт	50-65 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	40 300 Р	49 100 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	55 100 Р	63 900 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	63 500 Р	72 300 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Регулятор тяги

Цена, руб.

3 450 Р

5 200,00 Р

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать

беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.
7 400 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.
14 500 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.
25 500 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.
32 500 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.
44 000 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.
32 000 Р

**** Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 09/12/2024 по 31/12/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Интернет. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
33 600 Р	38 700,00 Р	32 000 Р	36 800,00 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

Описание

Лучшее решение для дровяного отопления! Котел для сжигания древесины с очень глубокой топкой, позволяющей использовать дрова длиной до 680 мм (!), при этом имеющих компактные размеры. Благодаря очень объемной топке, котлы обеспечивают горение на одной загрузке дров до 20 часов (при средней тепловой нагрузке на котел). Также, котел позволяет сжигать иные виды твердого топлива (угольные и древесные брикеты, уголь). Удобный выход дымохода под 45° позволяет присоединять котел к дымоходу под различными углами, а также использовать существующие низко расположенные дымоходы.

Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономии топлива. Большая наклонная дверка обеспечивает удобную загрузку топлива в процессе работы котла. Очистка теплообменника производится через удобную верхнюю дверцу непосредственно в процессе работы котла. Для прочистки колосников используется удобная ножная педаль. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.


Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Holz New Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет. За счет большой топки, толстых стальных стенок и развитого теплообменника котлы отличаются большой массивностью - вес модели 15 кВт составляет 329 кг, а модели 65 кВт - 691 кг.

Дополнительное оборудование для большего комфорта



Рычаг для прочистки колосников (вместо педали)

Цена, руб.
1 600 Р



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.
1 300 Р

Запасные части:

Запасные части:	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	720 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	700 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок-щетка), 1 комплект:	2 190 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 09/12/2024 по 31/12/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Предприятие-изготовитель:
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33

Эл. почта: info@ht.plus

Сайт: www.ht.plus