



15...100 кВт



80...1000 м²




Уголь



Штыб



Дрова



Брикеты

## Q Alfa / Q Plus

Мощность:  
15 - 100 кВт

Q Alfa / Q Plus

Только европейские комплектующие и никакого Китая! Котлы Хайцтехник, как и прежде, на протяжении 15 лет собираются из одних и тех же проверенных европейских комплектующих, срок службы которых составляет не менее чем 10-20 лет, и фактически рассчитанных на весь срок службы котла - более 20 лет. Более 98% наших котлов - более 25 000 котлов, проданных с 2010 года, продолжают работать без проведения капитальных ремонтов и замены запчастей. Хайцтехник - единственное предприятие, имеющее историю продажи автоматизированных котлов в России на протяжении 15 лет - именно поэтому мы говорим о том, что наши Котлы могут служить действительно долго. Покупая котел Хайцтехник - вы покупаете Качество. Никаких одноразовых китайских решений и поделок. Никаких гаражных изделий. Никакого удешевления. Только надежность на долгие годы. Хайцтехник - это Ваше спокойствие в любые морозы. Хайцтехник - владей Мечтой!

В стоимость котла входят: Европейские комплектующие, Качественная деревянная обрешетка, Реальная гарантия, Качественная техническая и сервисная поддержка, а также полная уверенность в теплом завтрашнем дне!

-15%

Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Alfa / Q Plus со скидкой более 15%! В честь 15 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам июня 2021 года!




### Q Alfa | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции).

Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
Q Alfa 15 кВт	93 100 Р	109 800 Р	60..150
Q Alfa 25 кВт	113 000 Р	133 400 Р	120..250
Q Alfa 35 кВт	134 600 Р	158 800 Р	180..350
Q Alfa 45 кВт	157 300 Р	185 600 Р	250..450
Q Alfa 55 кВт	180 300 Р	212 700 Р	320..550
Q Alfa 65 кВт	198 500 Р	234 200 Р	400..650
Q Alfa 75 кВт	216 800 Р	255 800 Р	500..750
Q Alfa 100 кВт	244 900 Р	289 000 Р	640..1000



### Q Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов. Корпус котла теплоизолирован и закрыт

металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Plus 15 кВт	124 000 Р	144 900 Р	307 кг
Q Plus 25 кВт	143 900 Р	168 500 Р	351 кг
Q Plus 35 кВт	165 500 Р	193 900 Р	448 кг
Q Plus 45 кВт	196 200 Р	229 900 Р	467 кг
Q Plus 55 кВт	219 200 Р	257 000 Р	577 кг
Q Plus 65 кВт	237 400 Р	278 500 Р	621 кг
Q Plus 75 кВт	255 700 Р	300 100 Р	644 кг
Q Plus 100 кВт	311 600 Р	365 000 Р	776 кг

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.  
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома. Модель Q Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Alfa изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Plus)\*\*:

	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	13 600 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	21 200 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.

3 450 Р

5 200,00 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Alfa (Польша)\*\*:

	15-35 кВт		45-75 кВт		100 кВт	
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	35 000 Р	42 200 Р	75 500 Р			
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	47 000 Р	54 200 Р	87 600 Р			
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	54 500 Р	61 700 Р	95 100 Р			

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднительна (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.

7 000 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.

14 000 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.

24 900 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.

31 600 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.

42 400 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.

27 000 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Alfa | Q Plus, цена, руб.:

	15 кВт	25 кВт	35 кВт	45 кВт
Обычная цена:	10 700 Р	17 300 Р	24 500 Р	24 500 Р
Цена по акции:	9 630 Р	15 570 Р	22 050 Р	22 050 Р
Обычная цена:	17 700 Р	20 700 Р	20 500 Р	31 300 Р
Цена по акции:	15 930 Р	18 630 Р	18 450 Р	28 170 Р



**АКЦИЯ!** При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом с контроллером и модулем Интернет или GSM - скидка на комплект 10%!



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Интернет. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
28 400 Р	32 000,00 Р	27 000 Р	31 900,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

#### Описание

Универсальные стальные твердотопливные котлы длительного горения с очень вместительной топкой, благодаря чему достигается длительное время работы котла как на дровах, так и на угле (наибольшая длительность горения достигается на угле при использовании контроллера и наддувного вентилятора). Предназначены для сжигания рядового угля, штыба, различной древесины и брикетов. Котлы оснащены чугунными колосниками. Котлы отличаются размером топки - в модели котла 15 кВт ее объем составляет 61 литр, а в модели 100 кВт – 278 литров! Продуманный теплообменник котла обеспечивает высокий КПД котла и высокую экономию топлива, за счет низкой температуры дымовых газов. Наклонная верхняя дверка позволяет удобно загружать топливо, а также чистить теплообменник. Благодаря переднему расположению дверок, значительно снижен выброс дыма и пыли в помещение котельной. Большой водяной объем рубашки котла – от 85 литров в модели 15 кВт до 215 литров в модели 100 кВт, обеспечивает хороший теплоемкость и предохраняет котел от перегрева. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Plus). В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

#### Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 300 Р

#### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм 350 Р	L = 310 мм 450 Р	L = 370 мм 670 Р	L = 420 мм 780 Р	L = 465 мм 1 100 Р	L = 520 мм 1 370 Р
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

#### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	720 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	700 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок-щетка), 1 комплект:	2 190 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.  
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)