


 Мощность:  
**7 - 50 кВт**

## Q Hit / Q Hit Plus

Q Hit / Q Hit Plus

Только европейские комплектующие и никакого Китая! Котлы Хайцтехник, как и прежде, на протяжении 15 лет собираются из одних и тех же проверенных европейских комплектующих, срок службы которых составляет не менее чем 10-20 лет, и фактически рассчитанных на весь срок службы котла - более 20 лет. Более 98% наших котлов - более 25 000 котлов, проданных с 2010 года, продолжают работать без проведения капитальных ремонтов и замены запчастей. Хайцтехник - единственное предприятие, имеющее историю продажи автоматизированных котлов в России на протяжении 15 лет - именно поэтому мы говорим о том, что наши Котлы могут служить действительно долго. Покупая котел Хайцтехник - вы покупаете Качество. Никаких одноразовых китайских решений и поделок. Никаких гаражных изделий. Никакого удешевления. Только надежность на долгие годы. Хайцтехник - это Ваше спокойствие в любые морозы. Хайцтехник - владей Мечтой!

В стоимость котла входят: Европейские комплектующие, Качественная деревянная обрешетка, Реальная гарантия, Качественная техническая и сервисная поддержка, а также полная уверенность в теплом завтрашнем дне!

Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Hit / Q Hit Plus со скидкой 15%! В честь 15 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам июня 2021 года!

### Q Hit | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
Q Hit 7 кВт	57 800 Р	68 400 Р	25..70
Q Hit 11 кВт	65 000 Р	76 600 Р	40..110
Q Hit 15 кВт	78 300 Р	92 400 Р	60..150
Q Hit 20 кВт	89 700 Р	105 800 Р	100..200
Q Hit 25 кВт	101 800 Р	120 400 Р	120..250
Q Hit 30 кВт	112 000 Р	132 200 Р	160..300
Q Hit 35 кВт	123 000 Р	145 400 Р	200..350
Q Hit 40 кВт	147 000 Р	168 900 Р	250..400
Q Hit 50 кВт	188 800 Р	209 600 Р	340..500

### Q Hit Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Hit Plus 7 кВт	88 700 Р	103 200 Р	163 кг
Q Hit Plus 11 кВт	95 900 Р	111 700 Р	175 кг
Q Hit Plus 15 кВт	109 200 Р	127 500 Р	253 кг
Q Hit Plus 20 кВт	120 600 Р	141 000 Р	282 кг
Q Hit Plus 25 кВт	132 700 Р	155 200 Р	300 кг
Q Hit Plus 30 кВт	142 900 Р	167 300 Р	315 кг
Q Hit Plus 35 кВт	153 900 Р	180 300 Р	340 кг
Q Hit Plus 40 кВт	185 900 Р	213 400 Р	460 кг
Q Hit Plus 50 кВт	227 700 Р	253 900 Р	565 кг

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.

Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

**Автоматизация процесса горения**

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Q Hit Plus Komfort изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Hit изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



**Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:**

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

**Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Hit Plus)\*\*:**

	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	13 600 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	21 200 Р

**-35%**

**Регулятор тяги**  
Цена, руб.  
**3 450 Р**  
~~5 200,00 Р~~

**Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Hit (Польша)\*\*:**

	Цена, руб.	
	15-35 кВт	40-50 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	35 000 Р	42 200 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	47 000 Р	54 200 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	54 500 Р	61 700 Р

\*\*Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики

**Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:**

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).

Комнатный термостат Komfort 120	Комнатный беспроводной термостат Komfort 121	Комнатный термостат Komfort 160	Комнатный беспроводной термостат Komfort 161	Модуль расширения (2 контура отопления)	Модуль GSM для удаленного контроля
<b>Цена, руб. 7 000 Р</b>	<b>Цена, руб. 14 000 Р</b>	<b>Цена, руб. 24 900 Р</b>	<b>Цена, руб. 31 600 Р</b>	<b>Цена, руб. 42 400 Р</b>	<b>Цена, руб. 27 000 Р</b>

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

**Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Hit | Q Hit Plus, цена, руб.:**

	7 кВт	11 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт
Обычная цена:	3 080 Р	3 960 Р	5 940 Р	8 850 Р	10 300 Р
Цена по акции:	2 772 Р	3 564 Р	5 346 Р	7 965 Р	9 270 Р
Обычная цена:	14 520 Р	16 580 Р	21 100 Р	27 130 Р	
Цена по акции:	13 068 Р	14 922 Р	18 990 Р	24 417 Р	



**АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом с контроллером и модулем Интернет или GSM - скидка на комплект 10%!**



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

## Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Интернет. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
28 400 Р	32 000,00 Р	27 000 Р	31 900,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

### Описание

Эффективный и надежный стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля, штыба и различной древесины. Вместительная топка котла, а также высокоэффективный теплообменник обеспечивают работу котла на 1 загрузке угля до 16 часов\* (при использовании регулятора тяги) и до 20 часов при использовании контроллера и наддувного вентилятора. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 23 литра в модели 7 кВт и до 155 литров в модели 50 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле

Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Hit Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм 350 Р	L = 310 мм 450 Р	L = 370 мм 670 Р	L = 420 мм 780 Р	L = 465 мм 1 100 Р	L = 520 мм 1 370 Р
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	720 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	700 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	2 190 Р

### Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.

1 300 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33

Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)

Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)