



УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД

УЗПО

ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**Цена и качество - это самое главное
преимущество наших печей.**



ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1

Электронный адрес: info@pechi-ural.ru

☎ 8 (800) 350-12-66

Иволга

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Выносной топливный канал позволяет топить печку из смежного помещения
- Центральное расположение дымохода
- Удобный зольный ящик, расположенный на одном уровне с дверцей
- Конвекционный кожух не только защищает от вредного излучения от стенок топки, но и за счет конвекции воздуха, быстро прогревает парильное помещение
- Классический чугунный колосник обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для устойчивого горения дров



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Иволга	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 10	Высота	609
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	414
	Масса печи (кг)	44	Глубина	655
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	20		

Анютка SE плюс, Анютка,
Анютка мини

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Компактные размеры печи позволяют размещать ее в самых небольших парилках
- Выносной топливный канал позволяет топить печку из смежного помещения
- Удобный для монтажа топливный портал



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Анютка SE плюс	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 8	Высота	672
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	435
	Масса печи (кг)	35	Глубина	560
	Глубина топки, мм	300		
	Масса камней, мм	40		
Анютка	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 10	Высота	615
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	415
	Масса печи (кг)	45	Глубина	610
	Глубина топки, мм	350		
	Масса камней, мм	20		
Анютка мини	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 10	Высота	615
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	415
	Масса печи (кг)	44	Глубина	485
	Глубина топки, мм	350		
	Масса камней, мм	20		

Анютка Скала, Анютка Прайм

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Удобный зольный ящик, расположенный на одном уровне с дверцей
- Центральное расположение дымохода
- Классический чугунный колосник обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для устойчивого горения дров



Модель		Характеристики		Габариты (мм)	
Анютка скала	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 12	Высота	658	
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	510	
	Масса печи (кг)	48	Глубина	658	
	Глубина топки, мм	350			
	Масса камней, мм	65			
Анютка Прайм	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 12	Высота	656	
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	560	
	Масса печи (кг)	45	Глубина	674	
	Глубина топки, мм	350			
	Масса камней, мм	65			

Фея, Фея Скала

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Топка и каменка имеют сложную изогнутую форму, что сократило количество сварных швов и повысило прочность печи
- Прочистной лючок в своде печи позволяет легко очистить печь от скопившейся сажи
- В сетчатом или конвекционном кожухе
- Съёмная декоративная рамка-накладка для портала топки
- Вынос топливного канала под стандартный размер кирпича



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Фея	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 16	Высота	631
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	410
	Масса печи (кг)	53	Глубина	729
	Глубина топки, мм	400		
	Масса камней, мм	30		
Фея скала	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 16	Высота	633
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	440
	Масса печи (кг)	51	Глубина	739
	Глубина топки, мм	400		
	Масса камней, мм	70		

Диана

Волжанка

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Толщина свода топки составляет 10 мм
- Толщина боковых стенок топки в зоне активного горения увеличена до 6 мм
- Активная футеровка на задней стенке не только выполняет защитную функцию, но и производит дополнительную подачу воздуха в топку, создавая тем самым «камеру вторичного дожига газов» и повышая КПД
- Центральный выход дымохода
- Подвижный, съемный газоотсекатель упрощает чистку печи, обеспечивает возможность регулировки тяги в газоходе
- Реализовано магнитное закрывание дверки
- Размер стекла 285x255 мм



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Диана	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 20	Высота	616
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	410
	Масса печи (кг)	64	Глубина	757
	Глубина топки, мм	400		
	Масса камней, мм	30		
Волжанка	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 16	Высота	676
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	440
	Масса печи (кг)	65	Глубина	825
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	50		

Диана Скала

Волжанка Скала

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Толщина свода топки составляет 10 мм
- Толщина боковых стенок топки в зоне активного горения увеличена до 6 мм
- Классический чугунный колосник обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для устойчивого горения дров
- Сетка-каменка вмещает более 90 кг камней (в зависимости от модификации), которые при нагреве излучают мягкое тепло, а если полить их водой обеспечивает мелкодисперсный пар
- Съёмная рамка портала
- Реализовано магнитное закрывание дверки
- Размер стекла 285x255 мм



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Диана Скала	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 16	Высота	683
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	440
	Масса печи (кг)	65	Глубина	782
	Глубина топки, мм	400		
	Масса камней, мм	70		
Волжанка Скала	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 20	Высота	683
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	440
	Масса печи (кг)	75	Глубина	850
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	90		

Вектор, Вектор Скала, Вектор Прайм

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Печь с закрытой каменкой
- Закрытая каменка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 2 мм
- Закрытая каменка вмещает до 25 кг
- Толщина боковых стенок увеличена до 8 мм



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Вектор	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 24	Высота	740
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	410
	Масса печи (кг)	79	Глубина	825
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	75		
Вектор Скала	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 24	Высота	875
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	410
	Масса печи (кг)	80	Глубина	849
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	175		
Вектор Прайм	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 20	Высота	724
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	600
	Масса печи (кг)	70	Глубина	800
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	100		

Волжанка Метеорит

- Материал топки - котловая сталь 09Г2С
- Возможность работы, как на твердом (дрова), так и на газообразном топливе.
Для использования природного газа необходимо установить на печь газогорелочное устройство с автоматикой регулирования и безопасности САБКТ-ЗТБ
- ГГУ не выходит за рамки портала печи



- Глубокая вместительная каменка, со сквозными отверстиями, не позволяющими залить печь
- Съёмный топливный портал, для удобства монтажа черезстенку и установки газовой горелки

Газовая горелка САБК-ЗТБ



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Волжанка Метеорит	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 20	Высота	686
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	525
	Масса печи (кг)	70	Глубина	760
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	55		

Эра 12

- Навесной бак для воды объемом 30 литров, может быть установлен слева или справа
- Экран-конвектор защищает от ожогов и ускоряет прогрев парильного помещения
- Зольный ящик расположенный на одном уровне с дверцей легко использовать для чистки и регулировки режимов горения
- Классический чугунный колосник гарантирует долговечность изделия



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Эра	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 12	Высота	696
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	537
	Масса печи (кг)	38	Глубина	617
	Глубина топки, мм	375		
	Масса камней, мм	20		

Бизон 18, Бизон 26

- Топка имеет цилиндрическую форму, которая изготовлена из котловой стали 09Г2С толщиной 8 мм.
- Сетка-каменка вмещает более 100 кг камней (в зависимости от модификации), которые при нагреве излучают мягкое тепло, а если полить их водой обеспечивает мелкодисперсный пар
- Емкий выдвижной зольный ящик упрощает эксплуатацию печи и позволяет, не прерывая горения, удалить просыпавшуюся через колосник золу
- Длина дров 500 мм
- Чугунная дверка ДТ-4



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Бизон 18	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 18	Высота	690
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	500
	Масса печи (кг)	48	Глубина	610
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	80		
Бизон 26	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 26	Высота	760
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	585
	Масса печи (кг)	75	Глубина	630
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	100		

Бизон ПБ

- Топка печи изготовлена из стали марки 09Г2С, толщиной 6 мм. В верхней части топки усиление до 8 мм
- Можно укомплектовать баком на 40 литров
- Чугунная дверца и прочистной лючек
- Удобно расположенный зольный ящик на уровне двери
- Каменка печи вмещает 50 кг камней средней фракции
- Чугунный колосник



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Бизон ПБ	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 25	Высота	720
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	450
	Масса печи (кг)	75	Глубина	680
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	50		

Бизон Квадра

- Может отапливать три помещения: парилку, мойку и предбанник
- Бак на 80 литров, с вариантом размещения с левой или правой стороны
- Чугунная дверца
- Удобно расположенный зольный ящик на уровне двери
- Каменка печи вмещает 100 кг камней средней фракции
- Чугунный колосник



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Бизон Квадра	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 20	Высота	950
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	730
	Масса печи (кг)	31	Глубина	980
	Глубина топки, мм	500		
	Масса камней, мм	100		

Бизон Мастер

- Топка печи изготовлена из стали марки 09Г2С, толщиной 6 мм. В верхней части топки усиление до 12 мм
- Прочистной лючок в своде печи позволяет легко очистить печь от скопившейся сажи
- Конвекционный кожух не только защищает от вредного излучения от стенок топки, но и за счет конвекции воздуха, быстро прогревает парильное помещение
- Удобно расположенный зольный ящик на уровне двери
- Каменка печи вмещает 100 кг камней средней фракции
- Чугунный колосник



Модель	Характеристики		Габариты (мм)	
Бизон Мастер	Объем отапливаемого помещения, м ³	до 16	Высота	631
	Диаметр дымохода (мм)	115	Ширина	410
	Масса печи (кг)	72	Глубина	729
	Глубина топки, мм	400		
	Масса камней, мм	30		

Баки на трубе, Теплообменники, Навесные баки

- Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 439 толщиной 0,8мм
- Толщина стенки дымохода 0,8 мм
- Внизу бака расположен ниппель с цилиндрической резьбой G 3/4



- 40л
- 50л
- 60л
- 80л



- 6л
- 8л



- 60л
- 70л
- 80л

Экономайзеры 400 и 800

- Сетка для камней на печную трубу.
- Сетка для камней высотой 800 мм, предназначена для установки на дымовую трубу
- Позволяет увеличить количество нагреваемых камней в парной



Экран Фронтальный

- Сделан из нержавеющей стали
- Внутри находится утеплитель толщиной 40мм
- Защищает от вредного излучения при нагревании топки
- Отвечает требованиям пожарной безопасности
- Упрощает монтаж печи, экономя время и деньги
- Подходит для моделей печей: Анютка, Фея, Диана, Волжанка, Волжанка Метеорит

